690



STRAMONIA.

Rauch öpffelkraut.

DE STRYCNO▸ C

A

NOMIN

ΤΡΥΧΝΟΣ græcè, Galeno per un
num latinè, officinis Solatrum, uul
pis, Morellaq; dicitur. Germanicè

GENERA.

Quatuor, Dioscoride & Galeno autoribus
se dicitur, quod scilicet olim in hortis cum alijs
batur. Hodie sua sponte, & inuitis cultoribus p
gris nimirum foliis, aut in extrema maturitate
simpliciter Nachtschatt uocatur. Secundu
minatur. Vesicariã quoq; uocant à folliculis q
bus speciem imitantibus, uel quod uesicę caclu
tę, corrupto Halicacabi nomine, Alkakengi ap
lin/ oder Docklin/ Judenkirsen/ Schlutten/
Est præterea alia Halicacabi species nuperrim
allata, cuius nemo antiquorum scriptorum, qu
scriminis gratia Halicacabũ peregrinũ nomin
ten non ineptè nuncupauimus. Tertium S
nominant. Sunt qui Solatrum dormitoriũ uel
longè à mari inueniatur. Quartum Græcis
officinis Solatrum mortale.

FORMA.

B Solanũ hortense frutex est esculentus, exilis
mo maiora & latiora, fructum rotundũ, uirid
aut rufum. Flos huic candicat. Halicacabũ
Caules eius postquam increuerunt in terram
rotundis uesicis similibus, rufum, rotundum,
coronarij utuntur texentes coronas. Peregr
aptissima: latissimè enim suis clauiculis sese diff
niata. Flores candidos, uesiculas Halicacabo
pisis aut ciceribus simile, in cuius medio effigie
incisa apparet. Somnificum frutex est ramos
difficile fragiles, foliis pinguibus refertos, mâl
grandem. Semen in siliquis croceum. Radice
grandem. Furiosum folium obtinet Erucæ
quam Pæderota uocant accedens. Caules à ra
emittit, ulnarũ cubitorúmue quatuor altitudi
sed hirsutum ut Platani pilulæ, maius tamen &
fructum racemosum, rotundum, nigrum, de
Hederæ corymbis similibus, mollibus ut uuæ
cubitalem. Cæterum plantatur nunc in h
Stramonia, & pomum spinosum, quam nonn
non quod descriptioni respondeat, sed quod e
tur. Quare ut alijs occasionem daremus cogit
curam inferere placuit. Flores huius herbæ
tur uiribus parum à posterioribus generibus
appellare libuit, stechend oder rauch öpffelkra